

АКТ
ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
от «14» марта 2025г.
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Хоперская средняя
школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области»
наименование ОУ

Комиссия в составе: Соловьевой Н.В., Палатовой Л.С., Булавиной Т.Н., Симановой Е.М., Карпов М. А., Поликарпов В. И., Лапцединой Л.И., Шаповалова Д.В., Дубовой Н.В. произвела приемку оздоровительного учреждения.

провела приемку лагеря с дневным пребыванием «Родничок», организованный муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Хоперская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

(полное наименование организации отдыха и оздоровления детей)
(далее именуется - организация).

1. Организация весеннего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть)) функционирует с 24.03.2025 г. по 28.03.2025 г.

2. Организация расположена 403105, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Кriuшинский, ул. Гагарина, дом 3, удаленность от железной дороги – 11 км, на территории хутора Кriuшинского, до Хоперопоионерской участковой больницы 500 метров

(подробный адрес, удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы)

3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования асфальтированная дорога – пригодная для использования.

4. Территория организации:

общая площадь 880,6 кв.м;

площадь на одного ребенка 29,3 кв. м;

соответствие нормам да;

(да, нет)

наличие ограждения да, его вид и высота металлическая 3D-сетка - 150 см.

(да, нет)

5. Расчетная вместимость организации (фактическая) 30 человек,
количество смен 2.

6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): нет.

7. Площадь на одного ребенка в спальне 0 кв. метров.

8. Количество мест в спальнях комнатах:

для младших школьников 0;

для старших школьников 0.

9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения нет;

гардеробная имеется, готова – состояние удовлетворительное;

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов нет;

помещения дневного пребывания имеются (в т. ч. 3 отрядные комнаты, игровая/кружковая, спортивный зал) - готовы, состояние удовлетворительное;

комната вожатого нет;

комната педагога нет;

умывальные с ножными ваннами нет;

уборные (раздельные для мальчиков и девочек) имеются, готовы - состояние удовлетворительное;

помещения для работы кружков имеются, готовы - состояние удовлетворительное;

клуб, эстрада нет;

другие помещения имеются, готовы - состояние удовлетворительное.

10. Пищеблок:

а) число мест в обеденном зале 30;

б) площадь на одно посадочное место 3 кв. метров;

в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ имеется;

г) наличие условий для мытья рук имеются;

д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) обеспечены, в достаточном количестве;

е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) холодильное оборудование, складское помещение со стеллажами;

ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим морозильная камеры – 1 шт., холодильники – 3 шт., в исправном состоянии, поддерживающие соответствующий нормам температурный режим;

з) наличие технологического оборудования (перечислить с указанием количества, исправности)

Наименование объекта	количество	Примечание
Плита эл. ПЭП-0,72-6М с дух.шкафом 6-конф.	1	Исправна
Стол для сбора остатков пищи ССОП-1000 полка оц.	1	
Стол раздел. СРО-1200 без борта и полка оц.	2	
Стол раздел. СРО-600 без борта и полка оц.	3	
Стол раздел. СРОб-1000 без борта и полка оц.	1	
Стол раздел. СРОб-900 без борта и полка оц.	3	
Весы CAS SW-5 до 5 кг эл.	1	
Вытяжка вентиляционная электрическая	2	
Морозильная камера Индезит 167 NF	1	
Накопительный эл.в/н "Ariston" 100 V	1	
Холодильник	3	
Электронагреватель "Ariston ABS PROECO 80V P верт.	1	
бак оцинк. 32 л.	1	
бак пластм 65л.	1	
бак пластм 36л	1	
Сковорода	5	
Таз	11	
ванна моечная 3-х секционная/2-х секционная	2	
кастрюля алюмин. 10/20/8/6/4,5л.	12	
котел алюмин. 30/40л.	4	
нож	2	
нож для масла	15	
Чайник	2	
Мясорубка	1	

и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке имеется;

к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) централизованная система холодного водоснабжения, горячее водоснабжение обеспечивается электро-водонагревателями (2 шт. – кухня, 1 шт. – умывальники перед обеденным залом);

л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания [наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации] кухня – 26,9 кв м, моечная – 9 кв.м, готовы, состояние удовлетворительное ;

м) бытовые помещения для персонала имеется, место с письменным столом для повара, шкафом для хранения документации;

н) готовность пищеблока к эксплуатации да.
(да, нет)

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации):

ожидальная (навес) нет;

кабинет врача - смотровая нет;

кабинет зубного врача нет;

процедурная имеется;

кабинет медицинской сестры нет;

уборная с умывальником в шлюзе нет;

буфетная с моечной нет;

изолятор да, 1 комната - 8,6 кв. м;

(количество и площадь палат, количество коек, наличие боксированных палат)

подсобные помещения нет;

(какие, площадь, оборудование)

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой -.

12. Наличие и готовность к эксплуатации:

бани не имеется;

душевых гигиенических (число рожков) не имеется;

кабины личной гигиены девочек не имеется;

прачечной не имеется;

условий для раздельного хранения чистого и грязного белья -;

постирочной -.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные)
централизованное.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения.

Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов) Протокол и заключение № 1762 от 12.02.2024 г. (ФБУЗ ЦГ и Э в Волгоградской области)

14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) питьевые фонтанчики – 2 шт.

15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе общелагерная - удовлетворительное состояние, готова к эксплуатации.

16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:

спальных -;

медицинских обеспечены, соответствует;

пищеблока обеспечены, соответствует;

культурно-массового назначения обеспечены, соответствует.

17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил:

наличие водоема, бассейна нет;

наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе нет;

наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации нет;

наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания нет.

18. Наличие общелагерной линейки нет, площадки для костра нет.
(да, нет) (да, нет)

19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования акт-разрешение на использование спортивного оборудования от 28.05.2021 г. № 1/Л, комиссия МКОУ Хоперской СШ (приказ по МКОУ Хоперской СШ № 69.2 от 11.05.2021 г.); Карта № 096-СОУТ/2018-3 специальной оценки условий труда от 31.07.2018 г., ООО «Региональный экспертный центр».

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации нет
(наличие документов, подтверждающих безопасность их использования)

21. Условия размещения обслуживающего персонала имеются (комната для личных вещей):

22. Обеспеченность учреждения:
жестким инвентарем обеспечено;
мягким инвентарем (количество смен белья) обеспечено;
инвентарем для работы кружков (каким, количество) обеспечено (настольные игры- 5 шт, принадлежности для творчества- 5 наборов);
моющими и дезинфицирующими средствами обеспечено.

23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически):
воспитателей 4;
вожатых 0;
других педагогических работников 1;
работников пищеблока 2;
медицинского персонала 1 (медсестра Хоперопионерской участковой больницы в соответствии с договором № 23 от 09.01.2024 г.);
административно-хозяйственного персонал 1;
обслуживающего персонала 1.

24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество): 16 шт.

25. Наличие договора и акта выполненных работ о вывозе пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистке выгребов Откачка септика, МУП «Водоканал», Договор №5-ЖБО от 15.01.2024г; Вывоз твердых коммунальных отходов, ООО «ЭКОЦЕНТР» (региональный оператор), Договор № 4695/00007 от 23.01.2024 г.

26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока -.

27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ) Дератизация, дезинсекция, ООО «Компания «ФС», Договор № 025-Вг/2025-Б от 15.01.2025 г., акт № 37 от 20.04.2024 г.

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) Дератизация, дезинсекция, ООО «Компания «ФС», Договор № 025-Вг/2025-Б от 15.01.2025 г., акт № 37 от 20.04.2024 г.; Дезинфекционные мероприятия проводятся техническим персоналом школы в соответствии графиком (приказ № 127.2 от 31.08.2020 г.).

29. Наличие договоров на поставку продуктов с указанием поставщиков имеется, ООО "Бизнес Консалтинг"

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону предписаний нет.

31. Состояние антитеррористической защищенности удовлетворительное.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:
 оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией имеется;
 техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей исправна;
 оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны имеется;
 состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей, удовлетворительное;
 укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения укомплектованы в полном объеме;
 наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения противопожарный водоём, удовлетворительное.
 Заключение комиссии: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «РОДНИЧОК» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хоперская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области» находится в удовлетворительном состоянии и готов к приему детей.

Подписи: Заместитель главы Урюпинского муниципального района, председатель комиссии		Н. В. Соловьева
Начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, заместитель председателя комиссии		Л. С. Палатова
Консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского района, секретарь комиссии		Е. М. Симанова
Главный специалист отдела коммунального хозяйства и охраны труда администрации Урюпинского муниципального района		Т. Н. Булавина
Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОУУИ ПДН МО МВД России «Урюпинский», майор полиции		М. А. Карпов
Начальник финансового отдела администрации Урюпинского муниципального района		Д. В. Шаповалов
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах		Н. В. Дубовая
Начальник отдела социальной политики и связи с общественными объединениями администрации Урюпинского муниципального района		Л. И. Лащилина
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Урюпинску, Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области		В. И. Поликарпов

И. о. директора

А. С. Бахолдина

